

# STABILE PAN - STABILE SMF NERO



**Stabile**<sup>®</sup>

a brand of M&G Group



<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>STABILE PAN</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	Sistema camino monoparete rigido con condotti fumi in plastica nera	
<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	EN14471+A1	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova
<b>DESIGNAZIONE</b>	T120-H1-W-2-0(30)-LE-E-U	
<b>DIAMETRO NOMINALE (mm)</b>	60 - 80	
<b>MATERIALE SCARICO FUMI</b>	Polipropilene PP - Nero additivato anti-uv	
<b>GUARNIZIONE DI TENUTA</b>	Elastomero in EPDM 120 °C Colorazione: NERO Certificata UNI EN 14241-1	
<b>DATI PRESTAZIONALI</b>	-	
<b>CLASSE DI TEMPERATURA</b>	T120 (120 °C)	
<b>CLASSE DI PRESSIONE</b>	H1 (5000 Pa)	
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENZA</b>	W	
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE</b>	2	
<b>CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE</b>	O	
<b>DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI</b>	30 (mm)	
<b>CLASSE DI POSIZIONE</b>	LE - Installazione esterna	
<b>CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO</b>	E	
<b>CLASSE DI PROTEZIONE</b>	U	
<b>CAMPI DI IMPIEGO</b>	Condotto di scarico esterno, condotto intubato singolo o multiplo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione con temperatura dei fumi ≤120 °C	
<b>COMBUSTIBILI AMMESSI</b>	 Gas condensazione	 Gasolio condensazione
<b>NOTIFIED BODY</b>		
<b>RICICLAGGIO MATERIA PRIMA</b>		


VISITA [www.stabile.it](http://www.stabile.it) PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA DALLA SEZIONE "PRODOTTI" CORRISPONDENTE O CONTATTA DIRETTAMENTE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.  
 VISIT [www.stabile.it](http://www.stabile.it) TO DOWNLOAD THE UPDATED TECHNICAL DOCUMENTATION FROM THE 'PRODUCTS' SECTION, OR DIRECTLY CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE.  
 VISITEZ [www.stabile.it](http://www.stabile.it) POUR TÉLÉCHARGER LA DOCUMENTATION TECHNIQUE MISE À JOUR DANS LA SECTION 'PRODUITS': OU CONTACTEZ DIRECTEMENT NOTRE BUREAU TECHNIQUE.



<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>STABILE SMF</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	Sistema camino monoparete flessibile con condotti fumi in plastica nera	
<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	EN14471+A1	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova
<b>DESIGNAZIONE</b>	T120-H1-W-2-0(10)-LI-F-U	
<b>DIAMETRO NOMINALE (mm)</b>	60 - 80	
<b>MATERIALE SCARICO FUMI</b>	Polipropilene PP - Nero additivato anti-uv	
<b>GUARNIZIONE DI TENUTA</b>	Elastomero in EPDM 120 °C Colorazione: NERO Certificata UNI EN 14241-1	
<b>DATI PRESTAZIONALI</b>	-	
<b>CLASSE DI TEMPERATURA</b>	T120 (120 °C)	
<b>CLASSE DI PRESSIONE</b>	H1 (5000 Pa)	
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENZA</b>	W	
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE</b>	2	
<b>CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE</b>	O	
<b>DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI</b>	10 (mm)	
<b>CLASSE DI POSIZIONE</b>	LI - Installazione interna	
<b>CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO</b>	F	
<b>CLASSE DI PROTEZIONE</b>	U	
<b>CAMPI DI IMPIEGO</b>	Condotto intubato singolo, multiplo per apparecchi a gas a condensazione con temperatura dei fumi ≤120 °C	
<b>COMBUSTIBILI AMMESSI</b>	 Gas condensazione	 Gasolio condensazione
<b>NOTIFIED BODY</b>		
<b>RICICLAGGIO MATERIA PRIMA</b>		

VISITA [www.stabile.it](http://www.stabile.it) PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA DALLA SEZIONE "PRODOTTI" CORRISPONDENTE O CONTATTA DIRETTAMENTE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.  
 VISIT [www.stabile.it](http://www.stabile.it) TO DOWNLOAD THE UPDATED TECHNICAL DOCUMENTATION FROM THE 'PRODUCTS' SECTION, OR DIRECTLY CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE.  
 VISITEZ [www.stabile.it](http://www.stabile.it) POUR TÉLÉCHARGER LA DOCUMENTATION TECHNIQUE MISE À JOUR DANS LA SECTION 'PRODUITS': OU CONTACTEZ DIRECTEMENT NOTRE BUREAU TECHNIQUE.

## STABILE PAN - STABILE SMF



### CAMINO SINGOLO E CANALE DA FUMO

Single chimney and connecting flue pipe – Cheminée simple et conduit de raccordement




Esempio di generatore a condensazione con condotto evacuazione fumi realizzato con il sistema **STABILE PAN** e camino con il sistema **STABILE MP**



Example of condensing generator with flue system duct made through **STABILE PAN** system and chimney made through **STABILE MP** system.



Exemple de générateur à condensation avec conduit de fumées réalisé avec le système **STABILE PAN** et cheminée avec le système **STABILE MP**.

**B****CONDOTTO DI ESALAZIONE INTUBATO**

Single liner – Conduit intubé simple

**IT**Esempio di apparecchio di Tipo C a condensazione con condotto flessibile intubato **STABILE SMF** e terminale a tetto ventilato per il prelievo dell'aria comburente.**ENG**Example of C-Type condensing appliance with **STABILE SMF** flexible liner and ventilated roof terminal for the combustion air inlet.**FR**Exemple de appareil à condensation de Type C avec conduit souple intubé **STABILE SMF** et terminal à toit aéré pour l'entrée de l'air de combustion.

## STABILE PAN - STABILE SMF

### ELEMENTO DRITTO L.250 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.250 mm – ELEMENT DROIT M/F L.250 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	5 <sup>74</sup>	7 <sup>00</sup>

Cod. PANED 03



### ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	7 <sup>07</sup>	8 <sup>96</sup>

Cod. PANED 02



### ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	10 <sup>64</sup>	16 <sup>49</sup>

Cod. PANED 01



### ELEMENTO DRITTO L.2000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.2000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.2000 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	14 <sup>53</sup>	22 <sup>33</sup>

Cod. PANED 04



**ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/M**

M/M STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/M L.500 mm

Cod. PANEDM 02

Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	7 <sup>78</sup>	7 <sup>86</sup>

**CURVA 87° M/F**

M/F 87° ELBOW - COUDE A 87° M/F

Cod. PANCN 90

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	5 <sup>65</sup>	6 <sup>85</sup>

**CURVA 45° M/F**

M/F 45° ELBOW - COUDE A 45° M/F

Cod. PANCQ 45

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	5 <sup>65</sup>	6 <sup>85</sup>

**ROTOLO TUBO FLESSIBILE**

FLEX PIPE ROLL - ROULEAU GAINÉ SOUPLE

Cod. PAFXN 50

Ø (mm)	60	80
L (mm)	50	50
Ø <sub>INT</sub> (mm)	62,8	82,8
Ø <sub>EST</sub> (mm)	74,6	94,6
€/m	7 <sup>98</sup>	8 <sup>36</sup>



## STABILE PAN - STABILE SMF

### TERMINALE PIANO VENTILATO

VENTILATED FLAT TERMINAL - TERMINAL PLAT VENTILE

Cod. PANFPV 01

Ø	60	80
Box	1	1
€	52 <sup>99</sup>	52 <sup>99</sup>



### GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTITRUSIONE IN PP

PP SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION EN PP

Cod. PANGA 01

Ø	60	80
Box	1	1
€	4 <sup>41</sup>	4 <sup>49</sup>



### GRIGLIA DI SCARICO IN PP

PP EXHAUST GRID - GRILLE D'ECOULEMENT EN PP

Cod. PANGS 01

Ø	60	80
Box	1	1
€	5 <sup>84</sup>	5 <sup>93</sup>



### CAPPELLO CINESE IN PP

PP CHINESE CAP - CHAPEAU CHINOIS EN PP

Cod. PANCC 01

Ø	60	80
Box	1	1
€	23 <sup>32</sup>	19 <sup>84</sup>



**FASCETTA MURALE**

WALLBAND - COLLIER MURAL

Cod. CAFMN 01


Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	9 <sup>54</sup>	9 <sup>61</sup>

**ROSONE COPRIMURO (SILICONE NERO)**

WALL COVER ROSE (BLACK SILICONE) - ROSACE COUVRE MUR (SILICONE NOIR)

Cod. CARSN 01

Ø (mm)	60	80
Box	1	1
A (mm)	110	145
€	6 <sup>53</sup>	7 <sup>07</sup>

**FASCETTA DI CENTRAGGIO PLASTICA**

PLASTIC CENTRING BAND - COLLIER DE CENTRAGE EN PLASTIQUE

Cod. PAFC 01

Cod.	PAFC 01 D100	
Ø (mm)	60	80
Box	1	
€	9 <sup>41</sup>	

**FASCETTA DI FISSAGGIO INOX**

S.S. FASTENING BAND - COLLIER DE FIXATION EN ACIER INOX

Cod. PSFF 01

Cod.	PSFF 01 D60	PSFF 01 D80
Ø (mm)	60	80
A (mm)	660	680
Box	1	1
€	21 <sup>36</sup>	23 <sup>45</sup>



## STABILE PAN - STABILE SMF

### GUARNIZIONE EPDM (RICAMBIO PER TUBO RIGIDO)

EPDM GASKET (SPARE PART FOR RIGID ELEMENT) - JOINT EN EPDM (REPLACEMENT POUR ELEMENT RIGIDE)

Cod. PABGT 01

Cod.	PABGT 01 D60	PABGT 01 D80
Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	1 <sup>29</sup>	1 <sup>41</sup>



### GUARNIZIONE PER TUBO FLESSIBILE

EPDM GASKET (SPARE PART FOR FLEX PIPE) - JOINT EN EPDM (REPLACEMENT POUR GAINÉ SOUPLE)

Cod. PABGT 01 - PAGT 70

Cod.	PABGT 01 D60	PAGT 70 D80
Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	1 <sup>29</sup>	1 <sup>47</sup>



### SCIVOLANTE SPRAY 400 ml

SPRAY SLIDER 400 ml - PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Cod. AC SCISP

Box	1
€	10 <sup>80</sup>



### KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Cod. SCS CE

Cod.	SCS CE PAN	SCS CE SMF
Box	1	1
€	10 <sup>49</sup>	10 <sup>49</sup>

